

Срок действия паспорта
до «___» _____ 20__ г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Администрации Муниципального
района «Овюрский кожуун»
Республики Тыва



А.Н. Ооржак

(подпись)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по
Республике Тыва
полковник



А.А.Кувшинов

(подпись)

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Тыва
полковник полиции



А.Д. Кука

(подпись)

2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения Центра культуры имени Геннадия Тумат
Овюрского кожууна Республики Тыва

с. Хандагайты
2021

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва,
(Администрация Овюрского кожууна)
(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти),(органа местного самоуправления), в ведении которого находится
объект (территории)

Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры имени Геннадия Тумат Овюрского
кожууна администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва,
(МБУ ЦК имени Геннадия Тумат) 668130, Россия, Республика Тыва, Овюрский район,
с.Хандагайты, ул.Ленина д.3, tumat.gena@yandex.ru
(Наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта
(территории)

668130, Россия, Республика Тыва, Овюрский район, с.Хандагайты, ул.Ленина д.3,
tumat.gena@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

культурно-досуговая
(основной вид деятельности)

II (вторая) категория
(категория объекта (территории))

общая площадь объекта (территории) 862,4 кв. м., протяженность периметра – 116,2 м
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на объект - №17-17-04/013/2013-967 дата
выдачи: 19.12.2013г., кадастровый номер: 17:07:0301046:135, Свидетельство о
государственной регистрации права на земельный участок - №17-17-04/015/2012-231 дата
выдачи 27.04.2012г, кадастровый номер: 17:07:0301047:25.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор –Белек Ай-Суу Солаановна -8-923-385-01-99, эл.адрес: tumat.gena@yandex.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник управления культуры администрации муниципального района «Овюрский кожуун
Республики Тыва» - Байкара Апполон Куваевич – служебный телефон: 8(394)44-21-1-70
эл.адрес: tsentrkt@mail.ru
(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

служба охраны не имеется
(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 8 часовой рабочий день с 9.00-13.00ч., 14.00-18.00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 16
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня 285 человек, из них работники - 16, 269 посетителей
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 сторож, 1 кочегар, при проведении мероприятий 269, работников – 16.
(человек)

5. Сведения об арендаторах арендаторов не имеется
(полное и сокращенное наименование организации – арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

не имеются

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек	Общая площадь, кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	62,1	Подрыв, поджог	Локальный
2	Сцена	2	266,7	Подрыв, поджог	Локальный
3	Фойе	1	59,9	Подрыв, поджог	Локальный
4	Комната щитовой кабины	1	59,9	Подрыв, поджог	Локальный

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек	Общая площадь, кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котел (3 шт) в котельной	3	62,1	Подрыв, поджог	Локальный
	Электроцит на сцене (зрительный зал)	2	266,7	Подрыв, поджог	Локальный
	Электроцит в фойе	1	59,9	Подрыв, поджог	Локальный
	Электроцит в кабине (на 2 этаже)	1	59,9	Подрыв, поджог	Локальный

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждение.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей: угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Покушение и убийство. Захват заложников. Вывод из строя систем коммуникаций.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
448,6 кв.м
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	285	Разрушение зданий, нарушение систем коммуникаций, отопление и электроснабжения	4 444 119,91

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с <u>1975</u> года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	285
Величина максимально материального ущерба, млн. рублей	4 444 119,91
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	448,6 кв.м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	II (вторая)
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	II (вторая)

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:
- а) организационная основа охраны не имеется ;
(наименование, реквизиты договора)
- б) численность охраны 0 ;
(человек)
- в) количество постов охраны: всего - 0 , в том числе круглосуточных - 0

2. Средства охраны:
- а) стрелковое оружие _____ не имеется _____ ;
(тип, количество)
- б) защитные средства _____ не имеется _____ ;
(тип, количество)
- в) специальные средства _____ не имеется _____ ;
(тип, количество)
- г) служебные собаки _____ не имеется _____ ;
(сколько, какой породы)
3. Организация связи (виды связи):
- а) между постами _____ стационарная, мобильный _____ ;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны _____ стационарная, мобильный _____ ;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами _____ стационарная, мобильный _____ .

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи _____ не имеется _____ ;
(наличие, характеристика)
- б) объектовые и локальные системы оповещения: _____ не имеется _____ ;
(наличие, марка, количество)
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) _____ не имеется _____ ;
(наличие, марка, количество)
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты _____ не имеется _____ ;
(наличие, марка, количество)
- д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели _____ имеется 1 шт. _____ ;
(наличие, марка, количество)
- е) телевизионная система охраны: _____ камера видеонаблюдения 12 шт. (3 наружные, 9 внутренние с сохранением информации видеокамер – 7 суток) _____ ;
(наличие, марка, количество)
- ж) система охранного освещения _____ имеется 10 светодиодных прожектора _____ .
(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории)
- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): _____ не имеются _____ ;
- б) количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): _____ Всего 2 выхода – 1 выход в сторону ул. Ленина и 1 выход во двор. Для выезда транспортных средств _____ ;
- в) электронная система пропуска _____ не имеется _____ ;
(тип установленного оборудования)
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): _____ не имеется _____ ;
(человек, процентов)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
- а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности _____ Паспорт готовности на 2021-2022гг., от 20 августа 2021г № 21. _____

- б) автоматическая система пожаротушения не имеется ;
(наличие, характеристика)
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не имеется ;
(наличие, характеристика)
- г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей таблички выхода, план эвакуации ;
(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

На основании кадровой справки МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 285 человек.

На основании справки о балансовой стоимости имущества МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 4 444 119,91 рублей.

С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п.14 Постановления Правительства РФ № 176 от 11.02.2017г., учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в п.12 Постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ II (второй) категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ не в полной мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ № 176 от 11.02.2017г., а именно:

№ п/п	Пункт по ППРФ от 11.02.2017. № 176	Мероприятия	Срок исполнения
1	22 а	Не проводятся периодические проверки зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта	2 года.
2	22 б	Отсутствует организация санкционированного допуска граждан и автотранспортных средств на объекты (территории)	2 года.
3	23 г	Отсутствует КТС	2 года
4	25 а	Отсутствует организация взаимодействия с территориальными органами безопасности.	2 года

		территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и территориальными органами МВД РФ	
5	25 в	Не заключен договор с ЧОП на физическую охрану	2 года

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности).

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Кадровая справка
 5. Балансовая справка
 6. Справка с ИЦ МВД по РТ.
 7. Копия распоряжения о создании комиссии для обследования и проведения категорирования объектов (территории) учреждений культуры Овюрского кожууна.

Составлен «__» _____ 20__ г.

Председатель комиссии _____

(подпись)

А. Н. Ооржак
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

А. Д. Хирбээ
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Ч. Д. Шойдан
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А. К. Байкара
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н. В. Чаш-оол
(инициалы, фамилия)

(подпись)


С. С. Кан-оол
(инициалы, фамилия)

Актуализирован «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации _____




План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта
Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна (1,2 этаж)






План (схема) охраны объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна (цокольный этаж - котельная)





План (схема) охраны объекта (территория) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств
Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна (1 этаж)



Условные обозначения
КПП не имеется
● - видеокамеры (12шт)
● - инженерно-технические средства (12шт)

**Акт обследования и категорирования
Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры имени Геннадия Тумат
Овюрского кожууна Республики Тыва**

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта:

Председатель комиссии (директор): Председатель администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва Ооржак А. Н. ;

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии: Заместитель председателя по профилактике преступлений и иных правонарушений администрации муниципального района «Овюрский кожуун Республики Тыва» Хирбээ А.Д.

(должность представителя органа местного самоуправления, ФИО)

Заместитель председателя администрации муниципального района «Овюрский кожуун Республики Тыва» по социальной политике Шойдан Ч.Д.

(должность представителя органа местного самоуправления, ФИО)

начальник Управления культуры администрации муниципального района «Овюрский кожуун Республики Тыва» Байкара А.К.

(должность работника, Ф.И.О. правообладателя)

сотрудник отделения в Овюрском районе УФСБ России по Республике Тыва, капитан, Кан-оол С. С.;

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Республике Тыва, Ф.И.О.)

Начальник ОНД и ПР Овюрского и Монгун-Тайгинского районов МЧС России Чаш-оол Н.В.

(руководитель территориального органа МЧС России или уполномоченное лицо)

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
Распоряжение администрации муниципального района «Овюрский кожуун Республики Тыва» «О создании комиссии для обследования категорирования объектов (территории) учреждений культуры Овюрского кожууна» от «18» июня 2021 года № 157.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва, 668130, Овюрский район, с.Хандагайты, ул.Ленина, д.1, тел/факс: 8(394)-44-21-339, эл.адрес: ovurski@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

668130, Овюрский район, с.Хандагайты, ул.Ленина, д.3, эл.адрес: tumat.gena@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

668130, Республика Тыва, Овюрский район, с.Хандагайты, ул.Ленина, д.3,

(адрес места расположения)

культурно-досуговая

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Общая площадь 862,4 кв. м., с протяженностью периметра 116,2 м.

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на объект - №17-17-04/013/2013-967 дата выдачи: 19.12.2013г., кадастровый номер: 17:07:0301046:135, Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок - №17-17-04/015/2012-231 дата выдачи 27.04.2012г., кадастровый номер: 17:07:0301047:25.

Выписка из единого государственного реестра выдан нежилое здание площадь 717,7 кв.м. оперативное управление, № 17-17-04/088/2013-031 от 15.01.2014г. Кадастровый № 17:06:0201001:96

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Белек Ай-Суу Солаановна, тел: 8(923)-385-01-99, эл.адрес: tumat.gena@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Председатель администрации муниципального района «Овюрский кожуун Республики Тыва»

Ооржак Аржаан Никифорович, тел: 8(394)-44-21-339, эл.адрес: ovurski@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Охрана объекта не имеется

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 8 часовой рабочий день с 9:00. по 18:00. часов, обед с 13.00 до 14.00 часов
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории) 16
(человек)
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории), в течение дня 285 человек. Из них: работников 16, посетителей 269.
(человек)
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни ночью 1 сторож, 1 кочегар. В праздничные дни 2 дежурных, 1 сторож, 1 кочегар, при проведении мероприятий 269, работников – 2.
(человек)
5. Сведения об арендаторах арендаторов не имеется
(полное и сокращенное наименование организации – арендатора, , основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, В. метров)

6. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек	Общая площадь, кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	62,1	Подрыв, поджог	Локальный
2	Сцена	2	266,7	Подрыв, поджог	Локальный
3	Фойе	1	59,9	Подрыв, поджог	Локальный

4	Комната щитовой кабины	1	59,9	Подрыв, поджог	Локальный
---	------------------------	---	------	----------------	-----------

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек	Общая площадь, кв.м.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котел (3 шт) в котельной	1	62,1	Подрыв, поджог	Локальный
	Электрощит на сцене (зрительный зал)	2	266,7	Подрыв, поджог	Локальный
	Электрощит в фойе	1	59,9	Подрыв, поджог	Локальный
	Электрощит в кабине (на 2 этаже)	1	59,9	Подрыв, поджог	Локальный

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждение.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу учреждения;

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работы предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) площадь возможной зоны разрушения составит 448,6 кв.м,

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	285	Разрушение зданий, нарушение отопления и электроснабжения	4 444 119,91

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с <u>1975</u> года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	285
Величина максимально материального ущерба, млн. рублей	4 444 119,91
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	448,6 кв. метр
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	II (вторая)
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	II (вторая)

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны не имеется;
(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны 0;
(человек)

в) количество постов охраны: всего - 0, в том числе круглосуточных - 0

2. Средства охраны: не имеется

а) стрелковое оружие не имеется;
(тип, количество)

б) защитные средства не имеется;
(тип, количество)

в) специальные средства не имеется;
(тип, количество)

г) служебные собаки не имеется;
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи): имеется стационарный телефон

а) между постами не имеется;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны не имеется;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами ЕДДС тел. 8(394)-44-21-211;

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи не имеется

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: Объект оборудован системой пожарной сигнализации ППКОП «Гранд Магистр 12 АРС». Размещение и обеспечения, освещение, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности;

(наличие, марка, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется _____ ;

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты не имеется _____ ;

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели имеется 1 шт. _____ ;

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны объект оборудован системой видеонаблюдения;

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения имеется 10 уличных ламп _____ .

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): контрольно-пропускной пункт отсутствует _____ ;

б) количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): В учреждении имеется 2 эвакуационных выхода, 1 калитка, 1 ворота Расположение ворот и калиток: с двух сторон территории объекта находится 1 калитка и 1 ворота. Хозяйственная часть территории ограждена. Въездные ворота выходит с северной стороны, закрыты, калитка с северо-восточной стороны открыта. Ключ находится у сторожа-дворника.;

в) электронная система пропуска не имеется _____ ;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): не имеется _____

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Декларация пожарной безопасности от 29.09. 2014 г. рег. № 93602 – ТО – 0101 министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС РФ по РТ , 668020 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина –Кравченко, д. 44. Тел.8(39422)201-60, паспорт готовности от 22.08.2020 года

(наличие, марка, количество)

б) автоматическая система пожаротушения не имеется _____ ;

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Объект оборудован системой пожарной сигнализации ППКОП «Гранд Магистр 12 АРС». Размещение и обеспечения, освещение, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. _____ ;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей в объекте имеется речевое оповещение, план эвакуации _____ ;

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

На основании кадровой справки МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 285 человек.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 4 444 119, 91 рублей.

С учетом степени угрозы террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании п.14 Постановления Правительства РФ № 176 от 11.02.2017г., учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в п.12 Постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ II (второй) категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МБУ ЦК имени Геннадия Тумат Овюрского кожууна РТ не в полной мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ № 176 от 11.02.2017г., а именно:


№ п/п	Пункт по ППРФ от 11.02. 2017. № 176	Мероприятия	Срок исполнения
1	22 а	Не проводятся периодические проверки зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта	2 года.
2	22 б	Отсутствует организация санкционированного допуска граждан и автотранспортных средств на объекты (территории)	2 года.
3	23 г	Отсутствует КТС	2 года
4	25 а	Отсутствует организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и территориальными органами МВД РФ	2 года
5	25 в	Не заключен договор с ЧОП на физическую охрану	2 года

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Председатель комиссии



(подпись)

А. Н. Ооржак

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

А. Д. Хирбээ

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Ч. Д. Шойдан

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А. К. Байкара

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н. В. Чаш-оол

(инициалы, фамилия)

(подпись)

С. С. Кан-оол

(инициалы, фамилия)



Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры имени
Геннадия Тумат Овюрского кожууна Республики Тыва

668130, Республика Тыва, Овюрский район, с.Хандагайты, ул.Ленина, д.3, e-mail:
tumat.gena@yandex.ru

«17» июня 2021г.

исх. № 276

Кадровая справка

МБУ Центр культуры имени Геннадия Тумат
на 01.06.2021г.

Работников: 16 человек.

Посетители: 269

Всего присутствующих в объекте: 285 человек

Директор ЦК имени Геннадия Тумат



Белек А-С.С.

Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры имени
Геннадия Тумат Овюрского кожууна Республики Тыва

668130, Республика Тыва, Овюрский район, с.Хандагайты, ул.Ленина, д.3, e-mail:
tumat.gena@vandex.ru

« 17 » июль 2021 г.

исх. № 275

Справка

о балансовой стоимости

МБУ Центр культуры имени Геннадия Тумат
на 01.06.2021г.

Балансовая стоимость недвижимого имущества - 2 847 101 рублей,
движимого имущества – 1 597 018,91 рублей.

Всего балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.06.2021г.
составляет – 4 444 119,91 рублей.

Главный бухгалтер
Управления культуры



Ооржак А-С. В.



МВД РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
(МВД по Республике Тыва)

Информационный центр

ул. Ленина, 18, Кызыл, 667000

тел. факс: 8(39422) 9-35-75

от 15.06.2021 № 10/1006
На № 745/8-978 от 07.06.2021 г.

Начальнику Управления
Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Тыва

полковнику полиции
А.Д. Кука

ул. Дружбы, дом 118, г. Кызыл, 667000

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

На Ваш запрос сообщаем, что за последние пять лет на территории Республики Тыва преступлений, связанных с террористическими актами (попытками их совершения) не зарегистрировано.

Врио начальника
подполковник внутренней службы

Р.В. Шилкин



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН «ОВУР КОЖУУН» МУНИЦИПАЛДЫН РАЙОН
ЧАГЫРГАЗЫ
АЙТЫЫШКЫН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОВЮРСКИЙ КОЖУУН»
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Хандагайты

«18» июня 2017 г.

№ 157

О создании комиссии для обследования и проведения категорирования объектов (территории) учреждений культуры и искусства Овюрского кожууна Республики Тыва

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 октября 2017г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории), и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму», а также в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории) учреждений социальной сферы администрация муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва **РАСПОРЯЖАЕТ:**

1. Создать комиссию для обследования и проведения категорирования объектов (территории) учреждений социальной сферы Овюрского кожууна в следующем составе:

Председатель комиссии: - Ооржак А.Н. – председатель администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва;

Члены комиссии:

Хирбээ А. Д. – заместитель председателя по общественной безопасности, профилактике правонарушений и по приграничным вопросам администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва, секретарь комиссии;

Шойдан Ч. Д. – заместитель председателя по социальной политике администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва;

Байкара А. К. – начальник Управления культуры администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва;

Монгуш Н. М. – начальник ПП № 3 МО МВД РФ «Дзун-Хемчикский» дисл. Хандагайты (по согласованию);

КОПИЯ ВЕРНА

Директор *Телек / Телек А.С.У*
21.06.2017



Чан-оол Н. В. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Овюрского и Монгун-Тайгинского районов (по согласованию);

Кан-оол С. С. – сотрудник подразделения УФСБ России по Республике Тыва в Овюрском районе (по согласованию).

2. Комиссия в ходе работы:

- проводить обследование объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической защищенности;

- изучать конструктивные и технические характеристики объекта (территории), организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории);

- определить степень угрозы совершения антитеррористического акта на объекте (территории) и возможные последствия его совершения;

- выявлять потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем;

- определять категорию объекта (территории) или подтверждает (изменяет) ранее присвоенную категорию;

- определять необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования.

3. Утвердить акт обследования и категорирования мест массового пребывания людей.

4. Руководителям учреждений социальной сферы Овюрского кожууна разработать паспорта безопасности объектов учреждений культуры в срок до 01.08.2021г. и при учреждениях назначить правовыми актами ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности с назначением ответственных за соответствующие мероприятия лиц.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя председателя по общественной безопасности, профилактике правонарушений и приграничным вопросам администрации муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва Хирбээ А. Д.

Председатель администрации
муниципального района
«Овюрский кожуун» Республики Тыва



А. Н. Ооржак